

Shirô NOSAKA* A Preliminary Report on the
Phanerogam Flora of Mt. Yûbari, Prov. Ishikari,
Hokkaidô (6)

野坂志朗：北海道石狩，夕張岳，種子植物誌予報（6）

Enumeration of plants (Continued)

401. *Poa annua* L. (Suzumenokatabira, I, II)
402. *P. hayachinensis* KOIDZ. (Nanbusomosomo, s. p. f. of IV and V)
403. *P. sphondylodes* TRIN. (Ichigotsunagi, I, II, III)
404. *P. viridula* PALIB. (Aoichigotsunagi, I, II)
405. *Sasa kurilensis* MAKINO et SHIBATA (Chishimazasa, III, IV)
406. *S. paniculata* MAKINO et SHIBATA (Kumaizasa, I, II, III)
407. *Setaria viridis* BEAUV. (Enokorogusa, I, II)
408. *Trisetum spicatum* RICHT. (Rishir-ikanitsuri, IV, V, VI)
FAM. CYPERACEAE (Kayatsurigusa-ka)
409. *Carex Augustinowiczii* MEINSH. (Hiragishisuge, III, IV, V, VI)
410. *C. blepharicarpa* FRANCH. var. *dueensis* AKIYAMA (Shôjôsuge, IV, V, VI)
411. *C. breviculmis* R. BROWN (Aosuge, III, IV)
412. *C. brunnescens* POIRET (Himekawazusuge, V)
413. *C. caespitosa* L. (Kabusuge, II)
414. *Carex capillaris* L. (Takanesibasuge, V—s. p. f.)
415. *C. confertiflora* BOOTT (Miyamashirasuge, III)
416. *C. curta* GOODEN (Hakusansuge, IV)
417. *C. flavocuspis* FRANCH. et SAVAT. (Miyamakurosuge, IV, V, VI)
418. *C. foliosissima* FR. SCHM. (Okunokansuge, II, III)
419. *C. hakkodensis* FRANCH. (Itokinsuge, IV, V, VI)
420. *C. jacens* C. B. CLARKE (Hagakuresuge, III, IV)
421. *C. melanocarpa* CHAM. (Takanehimesuge, s. p. f. of V and VI)
422. *C. Mertensii* PRESCOTT var. *urostachys* KÜKENTH. (Kinchakusuge, IV, V)
423. *C. mollicula* BOOTT (Himeshirasuge, II, III, IV)
424. *C. omiana* FRANCH. et SAVAT. var. *monticola* OHWI (Kawazusuge, IV—Gama-iwa)
425. *C. oxyandra* KUDO (Himesuge, IV, V)
426. *C. planata* FRANCH. et SAVAT.

* 北海道夕張南高等学校 The Yûbari Minami Senior High School, Yûbari, Hokkaidô

- (*Takanemasukusa*) (1), (3)
427. *Carex pyrenaica* WAHL. (*Kinsuge*, V)
428. *C. rhynchophysa* C. A. MEYER (*Ôkasasuge*, I, II)
429. *C. sadoensis* FRANCH. (*Sadosuge*, II)
430. *C. scita* MAXIM. var. *riishirensis* KÜKENTH. (*Rishirisuge*, V)
431. *C. shimidzensis* FRANCH. (*Azumanaruko*, II, III)
432. *C. stenantha* FRANCH. et SAVAT. var. *taisetsuensis* AKIYAMA (*Taisetsuiwasuge*, V, VI)
433. *C. subumbellata* MEINSH. (*Miyakesuge*) (3)
434. *C. verna* CHAIX. var. *microtricha* OHWI (*Chashibasuge*, II)
435. *Eleocharis mamillata* LINDB. f. var. *cyclocarpa* KITAGAWA (*Numaharii*, I)
436. *Eriophorum vaginatum* L. (*Watasuge*, V—high moor)
437. *Scirpus caespitosus* L. (*Mineharii*, V—high moor)
438. *S. Maximowiczii* C. B. CLARKE (*Takanekurosuge*, IV, V)
439. *S. Wichurai* BOECKELER form. *borealis* OHWI (*Ezo-aburagaya*, II)
- FAM. ARACEAE (Satoimo-ka)
440. *Arisaema angustatum* FRANCH. et SAVAT. var. *peninsulae* NAKAI (*Ezotennanshō*, I)
441. *Lysichiton camtschaticense* SCHOTT (*Mizubashō*, I, II, III)
442. *Symplocarpus renifolius* SCHOTT (*Zazenshō*, I)

- FAM. COMMELINACEAE (Tsuyukusa-ka)
443. *Commelina communis* L. (*Tsuyukusa*, I, II, III)
- FAM. JUNCACEAE (Igusa-ka)
444. *Juncus beringensis* BUCHEN. (*Miyamai*, V)
445. *J. effusus* L. var. *decipiens* BUCHEN. (I, II)
446. *J. filiformis* L. (*Ezohosoi*, IV, V)
447. *Luzula oligantha* G. SAM. (*Takanesuzumenohie*, IV, V, VI)
448. *L. plumosa* E. MEYER (*Nukaboshisō*, IV, V, VI)
- FAM. LILIACEAE (Yuri-ka)
449. *Allium Schoenoprasum* L. var. *shibutsuense* KITAMURA (*Shibutsuasatsuki*, IV—s. p. f., V)
450. *A. victorialis* L. var. *platyphyllum* MAKINO (*Gyōjaninniku*, I, II, III, IV)
451. *Clintonia udensis* TRAUTV. et MEY. (*Tsubameomoto*, II, III, IV)
452. *Disporum sessile* D. DON (*Hōchakusō*, I, II, III)
453. *D. smilacinum* A. GRAY (*Chigoyuri*, II)
454. *Heloniopsis orientalis* C. TANAKA (*Shōjōbakama*, III, IV, V, VI)
455. *Hemerocallis Middendorffii* TRAUTV. et MEY. (*Ezokanzō*, I, II, III, IV)
456. *Lilium cordatum* KOIDZ. var. *Glehnii* OHWI (*Ōbayuri*, I, II)
457. *L. medeoloides* A. GRAY (*Kurumayuri*, I, II, III, IV, V)
458. *Lloydia serotina* REICHENB. (*Chi-*

- shima-amana*, IV—Gama-iwa)
459. *Majanthemum dilatatum* NELS. et MACBR. var. *nipponicum* HIYAMA (*Maizurusô*, I, II, III, IV)
460. *Paris tetraphylla* A. GRAY (*Tsukubanesô*, I, II, III)
461. *P. verticillata* M.v.B. (*Kurumabatsukubanesô*, I, II, III)
462. *Polygonatum odoratum* DRUCE var. *Maximowiczii* KOIDZ. (*Ôamadokoro*, I, II, III)
463. *Smilacina japonica* A. GRAY (*Yukizasa*, I, II)
464. *Streptopus amplexifolius* DC. (*Ôbatakeshimaran*, III, IV)
465. *S. streptopoides* FRYE et RIGG var. *japonicus* FASSETT (*Takeshimaran*, IV)
466. *Tofieldia nutans* WILLD. var. *fusca* OHWI (*Kurominoiwazekishô*, IV — Gama-iwa, V, VI)
467. *T. Okuboi* MAKINO (*Himeiwashôbu*, IV, V)
468. *Trillium Smalli* MAXIM. (*Enreisô*, I, II, III)
469. *T. Tschonokii* MAXIM. (*Miyamaenreisô*, I, II, III)
470. *Veratrum grandiflorum* LOES. f. (*Baikeisô*, I)
471. *V. japonicum* LOES. f. (*Shurosô*, III, IV, VI)
- FAM. DIOSCOREACEAE (Yamanoimoka)
472. *Dioscorea japonica* THUNB. (*Yamanoimo*, I, II, III)
- FAM. IRIDACEAE (Ayame-ka)

473. *Iris setosa* PALL. (*Hiôgiayame*, II, III)
- FAM. ORCHIDACEAE (Ran-ka)
474. *Cephalanthera longibracteata* BLUME *Sasabaginran*, III)
475. *Coeloglossum viride* HARTM. var. *bracteatum* RICHT. (*Aochidori*, IV)
476. *Ephippianthus Schmidtii* REICHENB. f. (*Ko-ichiyôran*, III, IV)
477. *Epipactis papillosa* FRANCH. et SAVAT. (*Ezosuzuran*, III, IV)
478. *Gastrodia elata* BLUME (*Oninoyagara*, II)
479. *Gymnadenia cantschatica* MIYABE et KUDO (*Nobinechidori*, I, II)
480. *Liparis Makinoana* SCHL. (*Suzumushisô*, III)
481. *Listera cordata* R. BROWN (*Kofutabaran*, IV)
482. *Microstylis monophyllos* LINDL. (*Hozaki-ichiyôran*, V)
483. *Myrmechis japonica* ROLFE (*Aridôshiran*, III, IV)
484. *Orchis aristata* FISCH. (*Hakusan-chidori*, IV, V, VI)
485. *Oreorchis patens* LINDL. (*Kokeiran*, I)
486. *Platanthera hyperborea* LINDL. (*Shiroumachidori*) (1), (3)
487. *P. metabifolia* F. MAEKAWA (*Ezo-chidori*, III)
488. *P. ophrydioides* FR. SCHM. (*Kiso-chidori*, III, IV) var. *Takedai* OHWI (*Miyamachidori* III, IV)
489. *Spiranthes sinensis* AMES (*Nezibana*, I, II, III, IV)
- (to be continued)